

## Hygieneplan Ergänzungen entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19-Pandemie (Aktualisierung vom 25.04.2022)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Frau Unger / SL

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
<b>Persönliche Hygiene – Basis</b>				
<b>Händereinigung</b>	<p>Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Betreten des Schulgebäudes</li> <li>- vor dem Zubereiten von Speisen, Essen</li> <li>- nach dem Toilettengang</li> <li>- nach Naseputzen,</li> <li>- nach Husten oder Niesen</li> <li>- nach Kontakt mit Abfällen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben</li> <li>- Seife abwaschen und gut abtrocknen</li> <li>- mit Einmalhandtüchern (Papier) abtrocknen</li> <li>- Entsorgung der Einmalhandtücher in Auffangbehältern</li> </ul>	<p>Flüssigseife im Spender Hände-Desinfektionsmittel</p> <p>Nutzung auch der Handwaschbecken in den Unterrichtsräumen</p>	<p>Frau Unger / SL</p> <p>Frau Dölz / Reinigung</p> <p>Herr Scheftewitz / Hausmeister</p>
<b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter),</li> <li>- nach Ablegen der Schutzhandschuhe</li> <li>- bei Bedarf</li> </ul>	<p>Händedesinfektionsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* nach Gebrauchsanweisung anwenden</li> <li>* sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein</li> <li>* für Kinder unerreichbar aufbewahren</li> <li>* ohne Kontakt zu biologischen Gefahrstoffen ist gründliches Händewaschen ausreichend</li> <li>- Desinfektionsspender an geeigneten Orten zur Verfügung stellen (z.B. Eingangsbereich, Flure)</li> </ul>	<p>- Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“</p>	<p>Frau Unger / SL</p> <p>Frau Dölz / Reinigung</p> <p>Herr Scheftewitz / Hausmeister</p>

Was? Ggf. begrenzte Zeiträume	Wann? Wo? Wer?	Wie?	Womit?	Verantwortlich?
		- bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und mit einem Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch		
<b>Niesetikette</b>	Niesen und Husten	- möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten - ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten - größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden	- Wegwerftuch	Lehrer/innen
<b>Handpflege</b>	nach Bedarf	- auf trockenen Händen gut verreiben	personenbezogene Handpflege bei Bedarf mitbringen	Eltern
<b>Persönliche Hygiene - medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) <sup>1)</sup></b>				
<b>Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)</b>	- alle Personen, auch Schulfremde	- keine Pflicht zum Tragen von MNS - aber Empfehlung, insbesondere, wenn # der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder # bei regionalem Infektionsgeschehen sowie bei tätigkeitsspezifischen Infektionsgefahren		Lehrer/innen Schüler/innen
<b>Allgemeines zur Nutzung der Mund-Nasen-Bedeckung</b>	bei Nutzung	- sachgerechter Umgang unter: <a href="https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html">https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html</a> beim Tragen auf Tragepausen achten	- personenbezogene MNB mitbringen - bzw. für Lehrkräfte werden FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) durch das LaSuB zur Verfügung gestellt Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur An-	Frau Unger / SL Beschäftigte der Schule

			wendung von Atemschutzmasken“, eingestellt im Schulportal, Rubrik COVID 19	
<b>Testung auf SARS-CoV-2 auf freiwilliger Basis</b>				
<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	– Lehrkräfte/schulisches Personal Schüler/innen	– Testung auf freiwilliger Basis in der Schule für Schüler/innen nur bei begründeten Anlässen (Verdachtsfall, mögliche Erkrankung)	<b>Testung auf SARS-CoV-2 (Selbsttest)</b>	– Lehrkräfte/schulisches Personal Schüler/innen
	<a href="#">schulfremde Personen</a>	# <a href="#">keine Testpflicht</a>		<a href="#">schulfremde Personen</a>
<b>Unterweisung</b>	vor Testdurchführung	• Lehrkräfte/Beschäftigte und Schüler/innen – ggf. mit Hilfe der Gebrauchsanleitung oder eines Erklär-Videos	<b>Unterweisung</b>	vor Testdurchführung
<b>Testdurchführung</b>	– <a href="#">bei freiwilliger Testung an Schule</a>	– Testdurchführung entsprechend Gebrauchsanweisung <b>Hinweis:</b> – <b>gründliches Händewaschen ist ausreichend</b> • <b>Flächendesinfektion vor dem Test ist nicht notwendig</b> – in der Regel nasaler Abstrich – Speichel- bzw. Spucktest - über LaSuB - ( <a href="#">Gebrauchsanleitung</a> ) bei Vorliegen eines ärztlichen Attests möglich (keine ärztliche Diagnose erforderlich) – im Ausnahmefall können andere Tests (mit CE-Kennzeichnung <b>oder</b> nach <a href="#">BfArM</a> zugelassen) z. B. auch Spucktests genutzt werden (ohne Kostenübernahme durch LaSuB) – Abstand, Lüftung, Hygieneregeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C)	<b>Testdurchführung</b>	- <a href="#">bei freiwilliger Testung an Schule</a>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lehrende: Test unter Aufsicht der Schulleiterin/des Schulleiters oder einer von ihr/ihm beauftragten Person</li> <li>– Schüler: in Anwesenheit, ggf. Anleitung durch eine Lehrkraft</li> <li>– Einmalhandschuhe bereithalten</li> <li>– bei Benetzung der Haut /der Augen mit Extraktionslösung, gründlich mit Wasser spülen, bei nachfolgend anhaltenden Beschwerden ärztliche Vorstellung</li> <li>– hygienische Entsorgung des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter</li> <li>– genutzte Oberflächen nach Test mit Flächendesinfektionsmittel reinigen (keine Sprühdeseinfektion), Einmalhandschuhe tragen</li> </ul> <p>bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; s. Absonderung</p>		
<b>Zugang und Aufenthalt</b>				
<b>Betretungsverbot</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für Personen:</li> <li># mit nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion,</li> <li># mit mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust)</li> </ul>	Eintragung im Klassenbuch	<p>Frau Unger / SL Lehrer/innen Beschäftigte der Schule</p> <p>Eigenverantwortung für schulfremde Personen</p>
<b>Absonderung: Umgang mit Corona-Infektionen an der Schule</b>	Schülerinnen und Schüler schulisches Personal	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Absonderung der positiv getesteten Person</li> <li>– Schule stellt Schüler/in Nachweis über die positive Testung (als Vorausset-</li> </ul>	<a href="#">Infoblatt zur Absonderung in Sachen aushändigen, s. Schulleiterbrief vom 25.04.2022</a>	Beschäftigte in Schule Schüler Eltern

		<ul style="list-style-type: none"> <li>zung für einen PCR-Test) aus</li> <li>– <a href="#">Ausreichung des Infoblattes zur Absonderung in Sachsen</a></li> <li>– keine weitere Absonderung <a href="#">von engen Kontaktpersonen oder</a> symptomloser Schüler/innen</li> <li>– weitere Regelung zur Absonderung in den <a href="#">Allgemeinverfügungen der Landkreise und Kreisfreien Städte</a> beachten</li> </ul>	Aushang Lehrerzimmer vom 25.04.22 (kurze Beratung)	
<b>Schulpflicht</b>	Schüler/innen aller Schularten, ggf. vertreten durch Sorgeberechtigte	<b>Es besteht Schulbesuchspflicht!</b>		<i>Personensorgeberechtigte, Frau Unger / SL</i>
<b>Räume, Flure im Schulgebäude, Schulgelände</b>				
<b>Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altersgerechte Vermittlung</li> <li>- Informationen für schulfremde Personen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Info-Material</li> <li>-Hygieneplan im Netz einsehbar</li> </ul>	Frau Unger / SL
<b>Innerschulische Verkehrswege / Flure</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren</li> <li>- mehrmals täglich lüften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- möglichst Rechtslaufgebot</li> <li>- desinfizierende Reinigungsmittel für Handkontaktstellen</li> </ul>	Frau Unger / SL Reinigung / Frau Dölz
<b>Lüftung in Unterrichtsräumen</b> (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- täglich mehrmals</li> <li>- regelmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stoß- und Querlüftung alle 20 Minuten für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist nicht ausreichend)</li> <li>- ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten)</li> <li>- grünes Klassenzimmer – Belegungsplan</li> </ul>		Lehrer/innen
<b>Lehrerzimmer</b>	- täglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstandsempfehlung (1,5 m) ggf. MNB</li> <li>- regelmäßige Lüftung (Außentür)</li> </ul>		Frau Unger / SL Lehrer/innen
<b>Besprechungen</b>	- entsprechend dem Turnus und dem Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstandsregelungen (1,5 m)</li> <li>- großen Klassenraum bzw. Speiseraum nutzen</li> <li>- regelmäßige Lüftung</li> </ul>		Frau Unger / SL Lehrer/innen
<b>Gemeinschaftsräume</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regelmäßige Lüftung</li> </ul>		

<b>(PC-Räume, Bewegungsraum, Garderoben)</b>		- regelmäßige Lüftung - Türen öffnen		
<b>Reinigung</b>				
<b>Handreinigung</b>	- täglich	- Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen - Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren		Lehrer/innen
<b>Regelmäßig genutzte Oberflächen, Gegenstände und Räume</b>	- täglich - ab Geltung der Vorwarnstufe	- entsprechend vorhandenem Reinigungsplan - tägl. gründliches Reinigen von regelmäßig genutzten Oberflächen, Gegenständen und Räumen	- siehe Reinigungsplan	Frau Dölz / Reinigung Lehrer/innen
<b>Reinigung Sanitärräume</b>	- täglich	- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen - Behälter für Einmalhandtücher, regelmäßige Leerung	- ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen - desinfizierendes Reinigungsmittel	Frau Dölz / Reinigung
<b>Reinigung von Flächen</b>	- entsprechend dem Erfordernis	- bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Gummihandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch	- Schutzhandschuhe tragen, nach Ablegen Hände desinfizieren	Frau Dölz / Reinigung
<b>Maßnahmen bei Hygienemängeln</b>	- bei Bedarf	- Unterstützung bei Schulträger, Schulerferent und ggf. Gesundheitsamt einfordern		Frau Unger / SL
<b>Arbeitsmittel</b>				
<b>Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel</b>	- täglich	- Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen ggf. klassenbezogen - sachgerechte Reinigung/Desinfektion nach gemeinsamer Nutzung von Kontaktflächen	(Lehrerkonferenz am 22.03.21 / 01.09.21)  - Desinfektionsmittel, - Einmal-Handtücher	Lehrer/innen
<b>Personaleinsatz</b>				
<b>allgemein</b>	- täglich	- Abklärung von Verdachtsfällen - Beachtung der Testpflicht (Selbsttest)	- schulinternes Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen	Frau Unger / SL

		- auf Impfmöglichkeit für Lehrkräfte hinweisen		Lehrer/innen
<b>Risikogruppen</b>	- täglich - nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, mit Hinweisen, dass trotz der Entwicklung des Infektionsgeschehen, neuer Erkenntnisse zum Ansteckungsrisiko sowie der Impfmöglichkeiten weiterhin ein erhöhtes Risiko besteht</li> <li>- Einsatz von Zugehörigen einer Risikogruppe im Präsenzunterricht nur nach Rücksprache und auf freiwilliger Basis</li> <li>- individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt</li> <li>- kein Einsatz von schwangeren Beschäftigten im Präsenzunterricht dies gilt ebenso für schwangere Schülerinnen</li> </ul>		Lehrer/innen  Betriebs- oder Hausarzt
<b>Erste Hilfe</b>				
<b>Erste Hilfe und Eigenschutz</b>	- täglich - nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Schutzbrille)</li> <li>Wiederbelebung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Herzdruckmassage und notfalls auf Beatmung verzichten</li> <li>- Beatmungsmaske zur Verfügung stellen</li> <li>- Ersthelfer informieren</li> </ul> </li> </ul>	alternativ zur Beatmungsmaske sind auch Beatmungstücher möglich	Frau Unger / SL Lehrer/innen Beschäftigte der Schule
<b>Unterweisungen</b>				
<b>Hygieneunterweisungen</b>	Schüler - Schuljahresbeginn - im weiteren Schuljahres-	- Belehrung für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule	- Belehrungen aktenkundig im Klassenbuch - für schulfremdes Personal Belehr-	Frau Unger / SL Lehrer/innen

	<p>verlauf anlassbezogen</p> <p>Lehrkräfte / techn. Personal / GTA:</p> <p>- 2 x jährlich und anlassbezogen</p>	<p>- Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette), sachgerechter Umgang mit MNS, lüften</p> <p>- Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrungen informieren</p>	<p>rung / Hygieneplan</p> <p>- Homepage des Schulträgers  <a href="https://www.weischlitz.de/weischlitz/module/cms/obj_doku_popup.asp?id=446&amp;rwfdp=0">https://www.weischlitz.de/weischlitz/module/cms/obj_doku_popup.asp?id=446&amp;rwfdp=0</a></p> <p>- Formular</p>	
<b>weitere Corona-Schutzmaßnahmen</b>				
<p>Sächs. Staatsministerium für Kultus</p>	<p>- bei mehr als einem Erkrankungsfall</p> <p>- Notbetreuung bei angeordneten Klassen- bzw. Schulschließungen</p>	<p>– befristete Anordnung</p> <p># vorübergehende, teilweise oder vollständige Schließungen von Schulen</p> <p># Änderung des Nachweisintervalls (Testung)</p> <p>- Anspruch auf Notbetreuung siehe <a href="https://www.weischlitz.de/weischlitz/content/36/20091201092322.asp">https://www.weischlitz.de/weischlitz/content/36/20091201092322.asp</a></p>		<p>Frau Unger / SL Beschäftigte der Schule</p>

**Quellen:**

- a) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, in der aktuellen Fassung
- b) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, vom 17.03.2022
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 24.11.2021
- d) Coronavirus-Testverordnung, 21.09.2021, geändert 29.03.2022
- e) DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule inkl. Ergänzungen, Stand 21.03.2022 (<https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3850>)
- f) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- g) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen,
- h) Schulleiterschreiben 14.07.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- i) Schulportalinformation zur vor befüllten Anlage 4 Bescheinigung eines negativen Corona-Test vom 12.01.2022
- j) Schulleiterschreiben vom 31.03.2022, Anpassung des Leitfadens zur Kontaktpersonennachverfolgung in Schulen und Kitas
- k) Testnachweis Antigen-Test zur Eigenanwendung zum Nachweis von SARS-CoV-2 (Selbsttest), Anlage zum Schulleiterschreiben vom 31.03.2022
- l) Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung und Absonderung in sächsischen Schulen und Kitas ab Schuljahr 2021/22, gültig ab 04.04.2022
- m) Infoblatt zur Absonderung in Sachsen vom 24.01.2022, aktualisiert am 08. und 28.03.2022
- n) [Schulleiterschreiben vom 13.04.2022, Auslaufen der Schul-und Kita-Coronaverordnung](#)

- o) Schulleiterschreiben vom 21.04.2022, Schulische Regelungen zu Masken- und Testpflichten
- p) Schulleiterschreiben vom 22.04.2022, Aktualisierter Leitfaden zur Kontaktpersonennachverfolgung

1) **Abkürzungen:**

- medizinische MNB: medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbarem Schutzstandard)

Datum der Erstellung: 08.03.21 – Aktualisierung: 26.04.22

Datum der erneuten Unterweisung der Beschäftigten in der Schule:

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung:

